





Slim**Wire** – Das universelle Patchkabel zur Verbindung von VolP-Telefonen, Access Points, Routern und vielen weiteren Geräten. Es ist voll **Gigabit** und **PoE** tauglich und ermöglicht durch die **dünne und flexible Bauart** ein Verlegen hinter Fußleisten, unter Teppichen, Laminat oder Tapeten, sowie durch Fenster und Türen.

- · CAT6 UTP Twisted Pair Flachkabel
- Extrem geringer Kabelquerschnitt von nur 4.0 x 1.0 mm
- Max. Übertragungsfrequenz 250 MHz
- · Seriennummernaufdruck an beiden Kabelenden zur einfachen Identifikation
- Hochspannungstest mit DC 300V f
  ür 0.01 Sekunden
- · UL Zertifizierung
- Entspricht Feuerklasse CM
- 100% elektrische Überprüfung aller Kabel auf offene Kontakte, Kurzschluss und Fehlverdrahtung
- Alle Materialien inkl. der Verpackung sind RoHS und CE konform
- Kabelaufdruck "SlimWire+ CAT6 UTP Patchkabel RoHS CE"
- Temperaturbereiche: -40° bis 70°
- Geeignet für bis 10-GBit Ethernet




- (1) CAT6 UTP Flachkabel (32AWG (7/0.08BC))
- (2) RJ45 Stecker 8P8C Cat5e mit 50µ vergoldeten Kontakten
- (3) Angegossene Zugentlastung

## <u>Kabelspezifikation</u>



## Belegung



Die Lösung für Ihre Verkabelungsprobleme.

➤ Ultraschlanke Bauform

Spezifikation CAT-6

SlimWire+